

## 一般演題 (口演)

第2会場：沖縄コンベンションセンター 会議場 A2

### 一般演題1 [新型コロナ] 9:00～9:50

座長：宮城 剛志 ((医) 信和会 沖縄第一病院)

#### O-Dr1-1 腎移植患者における SARS-CoV-2 ワクチン接種後の抗体獲得状況

升谷 耕介<sup>1</sup>、出口 英孝<sup>1</sup>、坂本 篤彦<sup>2</sup>、中村 信之<sup>3</sup>、岡部 安博<sup>4</sup>、三浦 敬史<sup>4</sup>、  
羽賀 宣博<sup>3</sup>、廣松 賢治<sup>5</sup>、鍋島 茂樹<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 福岡大学 医学部 腎臓・膠原病内科学、<sup>2</sup> 福岡大学病院 総合診療部、

<sup>3</sup> 福岡大学 医学部 腎泌尿器外科学、<sup>4</sup> 九州大学 大学院 臨床・腫瘍外科学、

<sup>5</sup> 福岡大学 医学部 微生物・免疫学

#### O-Dr1-2 COVID-19 ワクチン接種後のネフローゼ症候群再発で血液透析を要した膜性腎症の1例

岩田 麻有<sup>1</sup>、太田 祐樹<sup>1</sup>、黒木 亮磨<sup>1</sup>、上条 将史<sup>1</sup>、片渕 瑛介<sup>2</sup>、中山 敏幸<sup>2</sup>、  
西野 友哉<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 佐世保市総合医療センター 腎臓内科、<sup>2</sup> 産業医科大学 第2病理学講座、

<sup>3</sup> 長崎大学病院 腎臓内科

#### O-Dr1-3 当院における COVID-19 透析患者の入院中の対応及び経過について

原 雅俊<sup>1</sup>、原 裕一郎<sup>1</sup>、井上めぐみ<sup>1</sup>、宿理 朋哉<sup>1</sup>、中川 兼康<sup>1</sup>、中井健太郎<sup>1</sup>、  
徳本 正憲<sup>1</sup>、中村 綸杜<sup>2</sup>、渡部 遥<sup>2</sup>、石丸 敏之<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 福岡赤十字病院 腎臓内科、<sup>2</sup> 福岡赤十字病院 感染症内科

#### O-Dr1-4 COVID-19 流行期間中に腎内科外来通院患者が感じた、生活満足度の経時的変化

上原 裕子<sup>1</sup>、諸見里拓宏<sup>1</sup>、近藤 和伸<sup>1</sup>、橋本 頼和<sup>1</sup>、上原 裕子<sup>1</sup>、上地 静香<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 腎リウマチ科、

<sup>2</sup> 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 看護部

#### O-Dr1-5 COVID-19 患者入院後の血清クレアチニンの変化パターンに基づいた入院理由、腎障害原因と予後の検討

近藤 和伸<sup>1</sup>、上原 裕子<sup>1</sup>、橋本 頼和<sup>1</sup>、中西 研輔<sup>1</sup>、松川美和子<sup>2</sup>、張 慶哲<sup>3</sup>、  
成田 雅<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 腎リウマチ科、

<sup>2</sup> 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター カルテ室、

<sup>3</sup> 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 感染症科

一般演題 2 [血液透析・合併症・他] 10:50～11:40

座長：真栄城 修二（(医) 善立会 まつお TC クリニック）

- O-Dr2-1** 維持透析患者の高頻度併用薬剤による Mg 値への影響  
橋口純一郎<sup>1</sup>、河津 多代<sup>1</sup>、澤瀬 健次<sup>2</sup>、原田 孝司<sup>2</sup>、船越 哲<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>(医) 衆和会 長崎腎クリニック、<sup>2</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院
- O-Dr2-3** 感染性腎嚢胞と肝嚢胞に対し、経皮的ドレナージを施行した 1 例  
山崎 政虎、神林眉裕里、後藤 憲人、広松 悟、野中枝理子、池田 裕貴、  
平田 早恵、福田 誠、吉原 万貴、宮園 素明  
佐賀大学 医学部 腎臓内科
- O-Dr2-4** 血液透析患者におけるグリコアルブミンと突然死との関連の検討  
海津 嘉毅<sup>1</sup>、永田 雅治<sup>2</sup>、邨 月玲<sup>1</sup>、三谷 博通<sup>3</sup>、海津 嘉蔵<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>北九州腎臓クリニック、<sup>2</sup>新栄会病院、<sup>3</sup>新北九州腎臓クリニック
- O-Dr2-5** なぜ、維持透析者の亜鉛負荷銅欠乏症が多発するのか【亜鉛欠乏の治療指針 2018】の  
影響  
西銘 圭蔵  
将山会 北部山里クリニック 腎臓内科
- O-Dr2-6** 当院での終末期患者さんへのアプローチと今後の課題  
下地 國浩  
豊崎メディカルクリニック

第 3 会場：沖縄コンベンションセンター 会議場 B567

一般演題 3 [血液浄化・合併症] 9:00～9:50

座長：上間 貴志（琉球大学病院）

- O-Tc1-1** 位相角（Phase Angle）の経時的な変化は DW 評価に有用である。  
岡本 真博<sup>1</sup>、重松 啓子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>(医) 信愛会 信愛クリニック、<sup>2</sup>(医) 信愛会 重松クリニック
- O-Tc1-2** 血液浄化装置プラソート  $\mu$  を用いた CART を経験して  
喜納尚太郎、西江 昂也、来間 麗、仲宗根杏里紗、大石 尚広、佐野 貴広  
(独) 那覇市立病院 ME 室
- O-Tc1-3** HIF-PH 阻害薬 enarodustat から roxadustat への切り替えによる臨床評価  
堀 幸一郎<sup>1</sup>、林田 征俊<sup>1</sup>、矢野 利幸<sup>1</sup>、高木 伴幸<sup>1</sup>、前川 明洋<sup>4</sup>、澤瀬 健次<sup>2</sup>、  
橋口純一郎<sup>3</sup>、原田 孝司<sup>2</sup>、船越 哲<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院 臨床工学課、<sup>2</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院 医師部、  
<sup>3</sup>(医) 衆和会 長崎腎クリニック 医師部、<sup>4</sup>(医) 衆和会 大村腎クリニック 医師部

**O-Tc1-4** 当院における看護師のエコー下穿刺教育への取り組み

桑俣 英明、稲崎 渉、古里 直人、田代 文隆、田中 晋吾、久木山清貴、久木山厚子  
(医) 三村・久木山会 宇土中央クリニック

**O-Tc1-5** 血液透析患者に対する脳と足を同時に鍛えるリハビリプログラムの開発

峯浦 達雄<sup>1,2</sup>、大熊 茉宥<sup>1</sup>、重見 拓秀<sup>1</sup>、今村 健郎<sup>1</sup>、今村 克郎<sup>1</sup>、今村 敦郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>(医) 今村クリニック、<sup>2</sup>(大) 群馬大学大学院 保健学研究科

**一般演題 4** [血液浄化・新型コロナ・他] 9:50～10:50

座長：友寄 昌恵 ((医) 清心会 徳山クリニック)

**O-Tc2-1** 脱血圧から考察した適正な脱血側穿刺針ゲージ数の検討

古庄 雄太、青野 由佳、内藤くるみ、井上 孝生  
(医) 製鉄記念八幡病院 臨床工学部

**O-Tc2-2** 当院における加圧式 VA マッサージ (PVM) の効果について

青野 由佳、堤 真奈美、内藤くるみ、古庄 雄太、井上 孝生  
(医) 製鉄記念八幡病院 臨床工学部

**O-Tc2-3** VA エコー下穿刺教育 3 年目の評価～エコー下穿刺教育の課題～

大城 安、國場 佳奈、新城 敦宙、前田 慧、仲間 大雅、下地 國浩  
豊崎メディカルクリニック

**O-Tc2-4** 当院における血液透析患者の COVID-19 陽性患者への対応

堤 真奈美、青野 由香、内藤くるみ、古庄 雄太、井上 孝生  
(医) 製鉄記念八幡病院 臨床工学部

**O-Tc2-5** 当院における COVID-19 陽性患者の対応の 1 例

阿南 敬、益守 直子、近藤 敦司、高橋 剛、松原 孝典、酒本 貞昭  
恵愛会 中村病院

**O-Tc2-6** 当院における COVID-19 感染対策の取り組み

馬原 華穂<sup>1</sup>、牧野 稔<sup>1</sup>、吉武 和剛<sup>1</sup>、桑原 史佳<sup>1</sup>、川上隆太郎<sup>1</sup>、久保 亮太<sup>1</sup>、  
大里 幸也<sup>1</sup>、徳富 高志<sup>1</sup>、加藤 英司<sup>2</sup>、松下 和孝<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(医) 松下会 あけぼの第 2 クリニック 臨床工学部、

<sup>2</sup>(医) 松下会 あけぼの第 2 クリニック 循環器内科、

<sup>3</sup>(医) 松下会 あけぼの第 2 クリニック 泌尿器科

一般演題5 [血液透析・合併症・他] 9:00～9:50

座長：金城 一志（(医) 敬愛会 中頭病院）

**O-Dr3-1** 腹膜透析カテーテルの腹腔内位置異常に対して2度の腹腔鏡下カテーテル腹壁固定術を要した1例

大塚 武、西 桂子、前田幸志郎、竹原 俊幸  
おがわクリニック

**O-Dr3-2** 腹膜透析患者に発症した *Mycobacterium chelonae* によるカテーテル出口部感染の1例

芦澤 香子<sup>1</sup>、池見 恵梨<sup>1</sup>、辻 清和<sup>1</sup>、浦松 正<sup>1</sup>、三原 智<sup>2</sup>、石井 拓馬<sup>3</sup>、  
西野 友哉<sup>4</sup>

<sup>1</sup>JCHO 諫早総合病院 腎臓内科、<sup>2</sup>JCHO 諫早総合病院 呼吸器内科、  
<sup>3</sup>泉川病院 腎臓内科、<sup>4</sup>長崎大学病院 腎臓内科

**O-Dr3-3** 血液透析導入時に急性閉塞隅角緑内障を発症した1例

橋本 諒司、松隈 祐太、岩本 早紀、古原 千明、嶋本 聖、植木 研次、  
恒吉 章治、山田 俊輔、北園 孝成、中野 敏昭  
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

**O-Dr3-4** 誘因なく筋肉内血種を繰り返した長期透析患者の1例

浦野 凌<sup>1</sup>、荒木 慎平<sup>1</sup>、坂本 良輔<sup>1,2</sup>、鳥越 健太<sup>1</sup>、山下 鮎子<sup>1,2</sup>、阿部 伸一<sup>1</sup>、  
牟田久美子<sup>1</sup>、望月 保志<sup>2</sup>、西野 友哉<sup>1</sup>

<sup>1</sup>長崎大学病院 腎臓内科、<sup>2</sup>長崎大学病院 血液浄化療法部

**O-Dr3-5** 長崎県における慢性透析療法の現況～長崎県腎不全対策協会の取り組みから～

望月 保志<sup>1,2</sup>、光成 健輔<sup>3</sup>、松尾 朋博<sup>3</sup>、大庭康司郎<sup>3</sup>、山下 鮎子<sup>1,4</sup>、坂本 良輔<sup>1,4</sup>、  
阿部 伸一<sup>4</sup>、錦戸 雅春<sup>2,5</sup>、松屋 福蔵<sup>2,5</sup>、西野 友哉<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>長崎大学病院 血液浄化療法部、<sup>2</sup>長崎県腎不全対策協会、<sup>3</sup>長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科、  
<sup>4</sup>長崎大学病院 腎臓内科、<sup>5</sup>長崎医療センター 泌尿器科

一般演題6 [バスキュラーアクセス] 9:50～10:50

座長：外間 実裕（沖縄赤十字病院）

**O-Dr4-1** 透析クリニックにおけるゼロからのVAIT 導入

毛利 教生  
(医) 博愛会 牧港中央病院 心臓血管外科

**O-Dr4-2** 当院における人工血管閉塞に対するVAIT 治療の現状

木村 幸輝、伊藤佐久耶、山下 裕也、三ツ石祐太、藤井麻紀子、中野 薫、  
田口 顕正、那須 誠、松本有里子、深水 圭  
久留米大学 医学部 内科学講座腎臓内科部門

**O-Dr4-3** 内シャント感染から敗血症性肺塞栓症、多発腸腰筋膿瘍を呈した維持透析患者の1例

倉田 博基<sup>1</sup>、松田 剛<sup>1</sup>、松尾 朋博<sup>1</sup>、大庭康司郎<sup>1</sup>、望月 保志<sup>2</sup>、山口 貢正<sup>3</sup>、  
澤瀬 健次<sup>3</sup>、船越 哲<sup>3</sup>、西野 友哉<sup>2</sup>

<sup>1</sup>長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科、<sup>2</sup>長崎大学病院 血液浄化療法部、  
<sup>3</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院

**O-Dr4-4** 血栓除去に術中 PTA を併用して改善した透析シャント閉塞の1例

宮本 哲<sup>1</sup>、田村 紀子<sup>2</sup>、白水 智大<sup>2</sup>、石田 大史<sup>2</sup>、上野 啓道<sup>2</sup>、中園 和利<sup>2</sup>、  
長谷川恵美<sup>1</sup>、久間 昭寛<sup>1</sup>、片岡 雅晴<sup>2</sup>

<sup>1</sup>産業医科大学病院 腎センター、<sup>2</sup>産業医科大学病院 第2内科

**O-Dr4-5** 自己静脈パッチを狭窄部に使用し内シャントの開存期間を延長できた症例

関 浩道、伊是名純弥、江田はるか、平良 翔吾、安達 崇之、照喜名重朋、  
玉寄しおり、喜久村 佑、永山 聖光、西平 守邦

(医) 友愛会 友愛医療センター 腎臓内科

**O-Dr4-6** シャント血管の自家移植により再建した左内シャント閉塞の1例

田崎 新資、横井 那哉、与那嶺智子、呉屋 真人、大城 吉則

中部徳洲会病院

**一般演題7** [透析液・透析関連機器・他] 10:50～11:50

座長：上田 晴代 ((医) 博愛会 牧港中央病院)

**O-Tc3-1** 各社透析装置における吸着型血液浄化器の使用経験

野元 俊希<sup>1</sup>、池田 大輝<sup>1</sup>、築地 秀典<sup>1</sup>、酒井 亮<sup>1</sup>、岩元 公希<sup>2</sup>、横山 嘉寛<sup>2</sup>、  
岡村 龍也<sup>1</sup>、松浦 朝代<sup>2</sup>、尊田 和徳<sup>1</sup>、白石 幸三<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(医) 白光会 白石病院、<sup>2</sup>(医) 白光会 白石記念クリニック

**O-Tc3-2** HD から OHDF に治療形態の移行における透析効率の比較検討

三浦 正司<sup>1</sup>、重松 勝<sup>2</sup>、財部 隆弘<sup>1</sup>、今村 美香<sup>1</sup>、西本 怜生<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(医) 信愛会 重松クリニック 臨床工学技士、<sup>2</sup>(医) 信愛会 重松クリニック 医師

**O-Tc3-3** 高トリグリセリド血症に対しレオカーナを使用した1症例

糸数 洋貴<sup>1</sup>、花城 緑<sup>1</sup>、具志 幸樹<sup>1</sup>、山内 敦熙<sup>1</sup>、久場 豪<sup>1</sup>、砂川 翔梧<sup>1</sup>、  
池田 健司<sup>2</sup>、比嘉 勇吾<sup>1</sup>、兒玉 健志<sup>1</sup>、上地 正人<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(医) 仁愛会 浦添総合病院 ME科、<sup>2</sup>(医) 仁愛会 浦添総合病院 透析室、  
<sup>3</sup>(医) 仁愛会 浦添総合病院 腎臓内科

**O-Tc3-4** 透析液水質管理に難渋した1例

藤元 哲也、沖永 一樹、山本はるみ、東 昌宏

(株) 飯塚病院 臨床工学部

**O-Tc3-5** A 粉末溶解装置・B 粉末溶解装置トラブルシューティングに対する検討

池田 勝哉<sup>1,2</sup>、久留嶋貴至<sup>1,2</sup>、本田 宜久<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(医) 博愛会 穎田病院 臨床工学科、<sup>2</sup>(株) 麻生飯塚病院 臨床工学部、

<sup>3</sup>(医) 博愛会 穎田病院

**O-Tc3-6** 維持透析患者における肺の転移性石灰化 (MPC) の解析

射場 浩史<sup>1</sup>、佐藤 修一<sup>1</sup>、小嶋 幸徳<sup>1</sup>、船越 哲<sup>2</sup>

<sup>1</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院 放射線課、<sup>2</sup>(医) 衆和会 長崎腎病院 医師部

**第 5 会場：沖縄コンベンションセンター 展示棟特設**

**一般演題 8** [スタッフ教育・指導・他] 9:00～9:50

座長：吉浜 佳菜子 ((医) 八重瀬会 同仁病院)

**O-Ns1-1** 確認手順統一によるインシデント削減の効果

屋久 瑠依

(医) 水光会 宗像水光会総合病院 透析センター

**O-Ns1-2** 透析室における急変対応に対する取り組み ～患者が安心して透析を受けられるために～

早瀬 彰太、千々岩千佳子、増永 淳子、足立 千晶、山本真由美

(医) 順和 長尾病院 透析室

**O-Ns1-3** 介護サービスを必要とする認知症透析患者の医療と介護の連携

米田 直子、八尋 由香、一ノ瀬純子、堀江 昌子、本村 謙一

(医) 本村内科医院

**O-Ns1-4** 透析患者のアドヒアランス介入 ～高齢透析導入患者の事例を経験して～

江島 容子、眞鍋 倫子、坂本 千秋、久木山清貴、久木山厚子

(医) 三村・久木山会 宇土中央クリニック

**O-Ns1-5** しあわせを模索する退院支援 ～意思決定～

盛田 篤志、安東 由奈、小平 隆三、高田 亜紀、岡本 威志、岩根 美紀、  
武居 光雄

(医) 光心会 諏訪の杜病院

**O-Ns2-1** 在宅血液透析普及に向けての取り組み

野中 雄<sup>1</sup>、荒木 真理<sup>1</sup>、前田 篤宏<sup>1</sup>、前田 麻木<sup>1</sup>、林 和歌<sup>1</sup>、伊達 沙織<sup>1</sup>、  
中島 明希<sup>1</sup>、中島 唯<sup>2</sup>、河端 俊英<sup>1</sup>、前田 利朗<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 幸善会 前田病院 腎センター、<sup>2</sup> 幸善会 天神オーバーナイト透析 & 内科

**O-Ns2-2** 外来透析患者の筋力低下予防に対する意識向上への取り組み

田中奈緒美、黒田 希、日野有希子、木村 文男

福岡県済生会 八幡総合病院

**O-Ns2-3** 透析患者の難聴とフレイルの関連

本田 綾、林田 征俊、船越 哲

(医) 衆和会 長崎腎病院

**O-Ns2-4** 独自のシャントトラブルスコアリングシートの統一した視点でのバスキュラーアクセス管理を目指して

田尻真紀子、池田 友紀、エディッロラナ レア パブアヨン、牛島 洋子、園田 佳枝

(医) シーエムエス 杉循環器科内科病院 透析室

**O-Ns2-5** 安全に対する意識調査～医療安全文化調査を用いて～

中川 香織、皆川 由香、荒木 環、河野喜代美、谷口 正智、平方 秀樹

福岡腎臓内科クリニック

**O-Ns2-6** 当院における高カリウム血症患者への患者指導に対する1考察

佐田 芳江<sup>1</sup>、勝山 智子<sup>1</sup>、本田 千春<sup>1</sup>、原田 直美<sup>1</sup>、松下 和孝<sup>2</sup>、田中 元子<sup>2</sup>、  
松本 賢士<sup>3</sup>、光富沙耶佳<sup>4</sup>

<sup>1</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 看護部、<sup>2</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 腎臓内科、

<sup>3</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 泌尿器科、<sup>4</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 代謝内科



一般演題 10 [患者教育・指導] 10:50～11:20

座長：岩坪 志和（沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院）

**O-Ns3-1** 有床診療所における感染制御の取り組み

勝山 智子<sup>1</sup>、本田 千春<sup>1</sup>、原田 直美<sup>1</sup>、松下 和孝<sup>2</sup>、田中 元子<sup>2</sup>、松本 賢士<sup>3</sup>、  
光富沙耶佳<sup>4</sup>

<sup>1</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 看護部、<sup>2</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 腎臓内科、  
<sup>3</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 泌尿器科、<sup>4</sup>(医) 松下会 あげぼのクリニック 代謝内科

**O-Ns3-2** 長期透析患者の新型コロナ感染後の療養環境の調整

高橋 聖子、高橋 沙織、丸田麻莉絵、船越 哲

(医) 衆和会 長崎腎病院

**O-Ns3-3** 当院透析室における新型コロナウイルス感染症クラスターの経験と対策

吉門 角子、倉橋 幸乃、桃原 倫子、茂 里美、神谷あゆみ、山城 一清、照屋 栄子、  
玉城 誠、永山 聖光、幸地 政子

(医) 友愛会 豊見城中央病院

第6会場：沖縄コンベンションセンター 展示棟特設

一般演題 11 [血液透析・合併症・他] 9:00～9:50

座長：座間味 亮（琉球大学大学院医学研究科第三内科 循環器・心臓・腎臓内科学）

**O-Dr5-1** 中毒性表皮壊死症を発症した血液透析患者に対し、血漿交換療法を行い救命が可能であった1例

蒲原 将暉<sup>1</sup>、林 はるか<sup>1</sup>、山下 裕<sup>1</sup>、明穂 尚基<sup>1</sup>、大塚絵美子<sup>1</sup>、東 江里夏<sup>2</sup>、  
阿部 伸一<sup>3</sup>、西野 友哉<sup>3</sup>

<sup>1</sup>長崎みなとメディカルセンター 腎臓内科、<sup>2</sup>長崎みなとメディカルセンター 皮膚科、  
<sup>3</sup>長崎大学病院 腎臓内科

**O-Dr5-2** アルコール性ケトアシドーシスに対しCHDFを行い、救命できた1例

戸高 航平<sup>1</sup>、金田 幸司<sup>1</sup>、内田 英司<sup>1</sup>、木本美由起<sup>1</sup>、福田 顕弘<sup>2</sup>、柴田 洋孝<sup>2</sup>

<sup>1</sup>大分赤十字病院 腎臓内科、<sup>2</sup>大分大学 医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

**O-Dr5-3** 治療抵抗性高カルシウム血症に対しRANKL製剤および血液透析併用下で化学療法を導入した成人ヒトT細胞

露木 智久<sup>1</sup>、桑田 亮<sup>1</sup>、高木 博人<sup>1</sup>、今西 大介<sup>1</sup>、竹島 史直<sup>1</sup>、牟田久美子<sup>2</sup>、  
西野 友哉<sup>2</sup>

<sup>1</sup>五島中央病院 内科、<sup>2</sup>長崎大学病院 腎臓内科



**O-Dr5-4** 正常腎機能患者に発症したバラシクロビル脳症と急性腎障害の1例

岡田 美月<sup>1</sup>、高橋 宏治<sup>1</sup>、冷牟田浩人<sup>1</sup>、渡邊 真穂<sup>1</sup>、安野 哲彦<sup>1</sup>、伊藤 建二<sup>1</sup>、  
上杉 憲子<sup>2</sup>、久保 真一<sup>3</sup>、升谷 耕介<sup>1</sup>

<sup>1</sup>福岡大学 医学部 腎臓・膠原病内科学、<sup>2</sup>福岡大学 医学部 病理学、

<sup>3</sup>福岡大学 医学部 法医学

**O-Dr5-5** 抗 VEGF 受容体抗体投与後にネフローゼ症候群および急性腎障害を発症した IgA 腎症の1例

古野郁太郎<sup>1</sup>、宮本 哲<sup>2</sup>、片瀨 瑛介<sup>3</sup>、高水間亮治<sup>1</sup>

<sup>1</sup>北九州総合病院 総合内科、<sup>2</sup>産業医科大学病院 腎センター、<sup>3</sup>産業医科大学 第2病理学

**一般演題 12** [バスキュラーアクセス・新型コロナ・他] 9:50～11:00

座長：嘉川 春生 ((医) かりゆし会 ハートライフ病院)

**O-Dr6-1** AVF 慢性閉塞病変に対する Drug-coated Balloon (IN. PACT AV) の治療成

江口 大彦、吉良 碧、川久保英介

福岡市民病院 血管外科

**O-Dr6-2** 中心静脈狭窄病変に対する Drug-coated Balloon (IN. PACT AV) の治療成績

吉良 碧、江口 大彦、川久保英介

福岡市民病院 血管外科

**O-Dr6-3** COVID19 ワクチン接種後に発症した第 V 因子欠乏症の透析導入期管理

田崎 絢子、工藤 明子、野口恵美子、幸松 展央、沖田 純、丸尾 美咲、  
内田 大貴、中田 健、福田 顕弘、柴田 洋孝

大分大学医学部附属病院 腎臓内科

**O-Dr6-4** VIABAHN 留置後再狭窄部位の検討

川久保英介、江口 大彦

福岡市民病院 血管外科

**O-Dr6-5** カフ型カテーテル (TCC) の適応拡大についての検討

毛利 教生

(医) 博愛会 牧港中央病院 心臓血管外科

**O-Dr6-6** 中心静脈閉塞による静脈高血圧治療後の心不全の検討

毛利 教生

(医) 博愛会 牧港中央病院 心臓血管外科

**O-Dr6-7** 沖縄県透析施設における食事提供と運動療法について

知念さおり<sup>1</sup>、徳山 清之<sup>1</sup>、比嘉 啓<sup>2</sup>、古波蔵健太郎<sup>2</sup>、井関 邦敏<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(医) 清心会 徳山クリニック、<sup>2</sup>沖縄県透析医会、<sup>3</sup>沖縄県人工透析研究会